生泰隆新材料股份有限公司二矿项目一次公示稿

ñ

13

30 / ñ ò ò ñ2020

10

35

10

ò

30 /

ñ

ò

ñ

ò

3

2

ñ

3

生泰隆新材料股份有限公司二矿项目一次公示稿

宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目二次公示稿

—

††

ñ

15 300 ﻡ 70%

1.2 ò

30 /

“

”

30 /

宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目二次公示稿

19

[2012]98

20

2015 178 2016 1 4

21

(m)	SO_2		NO_2		PM_{10}	
	(u/m^3)	(%)	(ug/m^3)	(%)	(ug/m^3)	(%)
137	1.08	0.22	2.98	1.49	0.0256	0.01
300	2.09	0.42	5.75	2.88	0.031	0.01
500	2.47	0.49	6.8	3.4	0.0242	0.01
1000	2.11	0.42	5.81	2.91		

1500	2.24	0.5
1655	7.29	1.62
3000	1.75	

	COD		BOD_5				
	Ò15	Ò4	Ò3	Ò0.5	Ò0.1	Ò1.0	Ò6

3

宝泰隆新材料股份有限公司二分公司项目环评公示稿

GB9078-1996 2 4		850mg/m^3	
GB20426-2006 4 5		8mg/Nm^3	
		10mg/Nm^3	
		0.4mg/Nm^3	
GB21522-2008	(Ó30%)		
	30%)	/	
		/	

2

GB50383-2016 B

GB/T18920-2002

GB50383-2016 B		Ò5 NTU	
		Ò0.3mm	
	pH	6 9	
		3 /L	
	BOD_5	Ò10 mg/L	
GB/T18920-2002	/		
	pH	6 9	6 9
		30	30
	NTU	10	10
	mg/L	100	1500
	mg/L	20	15
	mg/L	20	10
	mg/L	1.0	1.0
	mg/L	1.0	
	(mg/L)	30min Ó1.0	Ó0.2
	/L	3	

3

GB 12348-2008

2

GB12523-2011

2	60	50	GB 12348-2008
/	70	55	GB12523-2011

4

GB18599-2001

GB 18597-2001

GB20426-2006

5 GB21522-2008

2.7-1

			1000m	

360 t/a 360 t 2019 124 t 236 t

宝泰隆新材料股份有限公司一矿一项目一次公示稿

1		ð	ð
1.1		km	1.7
1.2		km	2.6
1.3		Km^2	3.5
2		ð	
2.1			8
2.2		m	0.43 2.25
3		ð	
3.1		t	1811.49
3.2	/	t	1593.36
3.3		t	1510.46
4		ð	PM WY
5			
5.1		%	23.42~49.76/38.49
5.2		%	0.10~0.90/0.37
5.3		%	7.00~12.7/10.31
5.4		MJ/kg	16.2~35.77/20.49
6		ð	
6.1		Mt/a	0.30
6.2		t/d	909
7		a	30.3
8		ð	. .
8.1		d	330
8.2			
9		ð	
9.1		ð	
9.2			1
10		ð	15
10.1			2
10.2			5
10.3		ð	
10.4		ð	
11		ð	
11.1		km	1.28
12		hm^2	9.2834
13		ð	
13.1			496

13.2		t/	2.52
14		ð	
14.1			35101.88
14.2		/t	1180.06
15			27

1

600m تجي تجي تجي

/

[2014]038

/

	X m	Y m		X m	Y m
1	5088385.83	44438880.86	2	5088874.79	44438654.51
3	5089860.90	44439079.46	4	5090267.31	44439411.09
5	5090068.85	44439637.98	6	5090776.18	44440270.98
7	5090773.83	44440519.91	8	5088165.06	44440494.83
9	5088075.03	44439741.57	10	5088252.63	44439729.63
11	5088291.74	44439000.00			

112#	285.39	3.60	2.70	4.2	10.50	274.89		41.23	233.66
117#	270.47	3.70	3.30	4.7	11.70	258.77	3.57	38.28	216.92

	18-8 12	0.85 18	0.89 17					
106		1.69-0.26 0.78 18	1.41-0.55 0.80 15	0-1				
	42-12 23							
110		1.46-0.54 0.84 18	1.20-0.54 0.75 18	0-1				
	47-18 31							
112		2.56-0.33 1.18 22	1.93-0.55 1.12 20	0-2				
	104-58 70							
117		3.38-0.52 1.28 11	2.63-0.52 1.14 11	0-3				
	15-6 10							
118		2.82-0.55 1.23						

	Mad(%)		Vdaf(%)	G	Qgr.ad	Qnet.d			(t/m^3)	
106	0.53-1.08 [redacted]									

L

13 14 -100m

118#

117# 118#

+120m -100m

60m 50m

+130m -100m

55m

3 2

1

3.1-10

		(				a		
		t)	(t/a)	(a)	5	10	15	