CMA
200812054003

报告编号：

检 测 报 告

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

一、检测信息

委托单位	七台河壹叁陆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人员	李言福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈[illegible]、孙[illegible]	采样日期	2021.06.09
分析人员	刘[illegible]、王晓丽等	分析日期	2021.06.09~2021.06.14
环境条件	2021.06.09　天气多云，西南风，风速2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品感观性状/特征
2021.06.09	新能源厂界上风向 1#	XNG2106090101~XNG2106090121	滤膜、吸收液、活性炭吸附管、采气袋
	新能源厂界下风向 2#	XNG2106090201~XNG2106090221	
	新能源厂界下风向 3#	XNG2106090301~XNG2106090321	
	新能源厂界下风向 4#	XNG2106090401~XNG2106090421	
	储运罐区参考点 5#	XNG2106090501~XNG2106090521	

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称及型号及编号
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单	智能中流量采样器 KB-120F YXE007 智能中流量采样器 KB-120F YXE039 [illegible] YXE041 恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011 分析天平 AUW120 YXE026 智能大气采样器 [illegible]
硫化氢	空气和废气监测分析方法（第四版 增补版）国家环保总局（2003年）	紫外可见分光光度计 T6新世纪 YXE004 真空气袋采样器 [illegible]
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T [illegible]	[illegible] HZHJC-FQ-037

报告编号：YXJC2108609.03

检测项目	检测项目	检测依据（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称、型号及编号
			肺气路大气采样器
			QCS-6000、YXF058、
			YXF059、YXF060

五、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果					平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	第五次			
新能源厂界上风向 1#		氨	0.36	0.28	0.25	0.28	0.24		1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.37	0.39	0.40	0.35	0.38		1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.38	0.35	0.33	0.37	0.36		1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.35	0.34	0.38	0.34	0.35		1.5	mg/m³
新能源厂界上风向 1#		硫化氢	0.017	0.015	0.019	0.014	0.016		0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.029	0.026	0.020	0.023	0.025		0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.026	0.028	0.029	0.027	0.028		0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.029	0.027	0.028	0.026	0.025		0.06	mg/m³
新能源厂界上风向 1#		臭气	10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
新能源厂界下风向 2#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
新能源厂界下风向 3#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
新能源厂界下风向 4#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#			1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	0.4	mg/m3
新能源厂界			1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	1.5×10-3L	0.8	mg/m3

检测结果						标准限	
上风向 1#	非甲烷总烃	0.27	0.31	0.22	0.29	0.27	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 2#		0.52	0.41	0.47	0.38	0.45	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 3#		0.42	0.46	0.34	0.45	0.42	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 4#		0.43	0.47	0.44	0.41	0.44	4.0	mg/m³
罐区气压力表旁 5#		0.53	0.58	0.50	0.55	0.55	4.0	mg/m³

注：1、（L）代表低于检出限浓度

2、带"*"的项目为分包项目

2	甲苯	0.8	mg/m³
3	二甲苯	0.8	mg/m³
4	苯并（α）芘	0.000008	mg/m³
5	颗粒物	1.0	mg/m³
6	非甲烷总烃	4.0	mg/m³

2、厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 排放标准。

序号	污染物项目	新建改建	单位
1	氨	1.5	mg/m³
2	硫化氢	0.06	mg/m³

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人：　　审核人：　　签发日期：　　签发